








### ÚVAZKY Z OCELOVÝCH LAN - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ



Na veškerý dodávaný a výrobní sortiment, provádíme veškerý potřebný servis a opravy, včetně revize ZZ



Ocelové lano průměr mm	Řetěz - tř.8 jmen.tloušťka mm	Nosnost jednoho prvku
8	6	700
12	6	1 120
14	8	2 000
16	10	2 700
18	10	3 150
20	13	4 350
22	13	5 200
24	13	5 300
26	16	7 200
32	16	8 000




Tabulka nosností ocelových lan pevnost 1770 Mpa ČSN EN 13411-3		1 - pramenný úvazek		2 - pramenný úvazek		3 - 4 pramenný úvazek		Nekonečný úvazek		
průměr lana Ø	typy zavěšení	úhel rozevření		úhel rozevření		úhel rozevření		úhel rozevření		
		0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°	
	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	nosnost úvazku kg	
6	400	320	550	440	400	320	800	600	1 600	640
8	700	560	950	760	700	560	1 500	1 050	2 800	1 100
9	850	680	1 200	960	850	680	1 800	1 300	3 400	1 400
10	1 050	840	1 500	1 200	1 050	840	2 250	1 600	4 200	1 700
11	1 300	1 040	1 800	1 440	1 300	1 040	2 700	1 950	5 200	2 120
12	1 550	1 240	2 120	1 696	1 550	1 240	3 300	2 300	6 200	2 500
14	2 120	1 700	3 000	2 400	2 120	1 700	4 350	3 150	8 480	3 300
16	2 700	1 160	3 850	3 080	2 700	1 160	5 650	4 200	10 800	4 350
18	3 400	2 720	4 800	3 840	3 400	2 720	7 200	5 200	13 600	5 650
20	4 350	3 480	6 000	4 800	4 350	3 480	9 000	6 500	17 400	6 900
22	5 200	4 160	7 200	5 760	5 200	4 160	11 000	7 800	20 800	8 400
24	6 300	5 040	8 800	7 040	6 300	5 040	13 500	9 400	25 200	10 000
26	7 200	5 760	10 000	8 000	7 200	5 760	15 000	11 000	28 800	11 800
28	8 400	6 720	11 760	9 480	8 400	6 720	17 600	12 600	33 600	13 500
30	9 500	7 600	13 300	10 640	9 500	7 600	19 900	14 200	38 000	15 200
32	11 000	8 800	15 400	12 320	11 000	8 800	23 100	16 500	44 000	18 000
34	12 200	9 600	17 080	13 664	12 200	9 600	25 620	18 300	48 800	19 500
36	14 000	11 200	19 600	15 680	14 000	11 200	29 400	21 000	56 000	22 500
40	17 000	13 600	23 800	19 040	17 000	13 600	35 700	25 500	68 000	28 000
42	19 000	15 600	26 800	20 040	19 000	15 200	39 900	28 500	76 000	30 000

Na veškerý dodávaný a vyráběný sortiment, provádíme veškerý potřebný servis a opravy, včetně revize ZZ



**Lisování nerezového lanového a spojovacího systému s využitím nejen v jachtařském prostředí, ale i v bytové a stavební architektuře.**



**Nerezové lanové objímky,  
očnice, svorky i ocelová lana,**

